

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Sriwijaya tentang Sistem Otomasi Perpustakaan yang berbasis *Senayan Library Management System (SLiMS)* yang diteliti dengan pendekatan teori *Technology Acceptance Model (TAM)* dalam bentuk kuisisioner yang diberikan kepada 100 responden menunjukkan bahwa :

1. Hasil perhitungan rata-rata total adalah 3,99 berada pada rentang 3,40 – 4,20 dan tergolong dalam kategori tinggi. Dapat disimpulkan bahwa sistem otomasi perpustakaan berbasis *Senayan Librerary Management System (SLiMS)* dapat diterima dengan baik oleh pemustaka Perpustakaan Politeknik Negeri Sriwijaya.
2. Terdapat satu indikator yang perlu peningkatan, yaitu indikator efektivitas kinerja pekerjaan pada subvariabel kebermanfaatan dengan angka 3,2 berada pada rentang skala 2,60 – 3,40 termasuk dalam kategori sedang.

B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka ada beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk perpustakaan UIN Raden Faah Palembang, yaitu:

1. Dari pengamatan penulis, perpustakaan disini sudah baik tetap dipertahankan serta ditingkatkan dalam pengembangan pada desain interior perpustakaan selanjutnya.
2. Pada saat penerimaan mahasiswa baru, kalau bisa adakan pendidikan pemakai pada saat kuliah umum atau pertemuan lainnya untuk mempromosikan perpustakaan.
3. Statistik pengunjung kalau bisa diaktifkan, supaya setiap tahun bisa diadakan evaluasi kembali.